


## Kundenspezifische Gummi-, und Kunststoffteile nach Wunsch customized plastic and rubber parts according to desire



**Wir entwickeln und fertigen speziell für Ihre Anwendung und nach Ihren Vorgaben und Zeichnungen spezifische Gummi-, und Kunststoffteile nach Maß. Unsere langjährige Erfahrung in Herstellungs-, Bearbeitungsverfahren und Techniken ist Ihr Vorteil, denn mit der Bandbreite der angewandten Verfahren bieten wir Ihnen ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.**

We develop and manufacture particularly for your application and after your defaults and designs specific rubber, and plastic parts made to measure. Our experience of many years in manufacture, manufacturing processes and techniques is your advantage, because with the range of the applied procedures we offer a high measure to economy and a good price performance ratio to you.

### **Verfahren:**

procedures:

**Extrudieren, Formgiessen, Formschäumen, Prägen, Pressen, Rotations-, und Spritzgiessen, Stanzen, Sägen, Schneiden, Tauchen, Thermoformen, Tiefziehen, Vakuumverformen und Wasserstrahlschneiden**

extrude, form pouring, form foams, coining, presses, rotation, and injection moulding, stamping machines, saws, cuts, dipping, thermoforming, deep-drawing, vacuum deforming and water jet cutting



## **Kundenspezifische Gummi-, und Kunststoffteile nach Wunsch** customized plastic and rubber parts according to desire

### **Materialien:**


materials:

**PVC / PS / PP / PE / ABS / PA / Para / POM / PC / Polystone / PTFE / Pertinax / EPDM / Silikon / NR SBR / SBR / Viton / NBR / Moosgummi / NBR SBR / Neoprene / CR / EPDM SBR / Polyurethan / Vullcollan / Zellkautschuk / Butyl / Gummi Kork / Hypalon / Verschleißschutz**

PVC / PS / PP / PE / ABS / PA / pure gum sheeting / POM / PC / Polystone / PTFE / Pertinax / EPDM / Silicone / NR SBR / SBR / Viton compound / NBR / Sponge rubber / NBR SBR / Neoprene rubber / CR / EPDM SBR / PU / Vullcollan / Cellular rubber / Butyl / Cork rubber / Hypalon / abrasion resistant

## Gummiformteile

rubber shaped parts



**Wir fertigen nach Ihren Wünschen Gummiformteile aller Art. Wir verarbeiten dabei alle handelsüblichen Elastomer-Qualitäten. Für die optimale Auswahl des Werkstoffes sind sowohl Einsatzbereich, Witterungsumstände als auch mechanische und chemische Beanspruchungen relevant.**

We manufacture rubber shapes parts according to your desires. We process thereby all commercial elastomer qualities. For the optimal selection of the material are relevant both area of application, weather circumstances and mechanical and chemical stresses.

## Gumistanzteile

rubber punch hurries



**Bei uns erhalten Sie speziell für Ihre Anwendung hergestellte Gummistanzteile. Für die Herstellung benötigen wir lediglich alle Spezifikationen.**

With us you keep manufactured rubber punch hurries special for your application. For the production we need only all specifications.



## Stanzteile aus Dichtungsmaterialien punch hurries from sealing materials



**Einsatzbereich:** Dichtungen für industrielle Anwendungen

field of application: sealings for industrial

### Zum Standard-Lagerprogramm zählen unter anderem:

Among others, our standard stock program includes:

<b>Frenzelit</b>	Novafion 100, Novafion 200, Novafion 300
<b>Garlock</b>	Gylon 3501E, Gylon 3504E, Gylon 3510E
<b>Induseal (ehem. Flexitallic / formerly known as Flexitallic)</b>	Sigma 500, Sigma 511, Sigma 533
<b>Klinger</b>	Topchem 2000, Topchem 2003, Topchem 2005

**Diese Materialien eignen sich besonders für industrielle Anwendungen, bei denen hoher Druck und Beständigkeiten gegen z.B. Öle, Fette, Säuren, Laugen und Lösungsmittel eine Rolle spielen.**

These materials are particularly suitable for industrial applications, with those high pressure and stabilities approximately e.g. oils, fats, acids, caustic solutions and solvent a relevant role play.



## weitere Kunststoffe für Ihre Anwendungen further plastics for your applications

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



**PTFE virginal**  
**Antihaftmaterial**

PTFE virginal  
non-adhesive material

Stärke / thickness  
0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6mm  
8, 10, 12, 15, 20, 30mm



**PTFE 25% Glas**  
**Antihaftmaterial**

PTFE 25% glass  
non-adhesive material

Stärke / thickness  
0,25, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 3mm  
4, 5, 6, 8, 10, 12, 15mm